

## Signalizačná správa

V signalizácií upozorňujeme na molice, ktoré škodia často v porastoch zeleniny a ovocia. Môžeme ich pozorovať na listoch voľným okom. Ideálne pre ich vývoj je súčasné teplé a suché počasie. Imága (dospelé jedince) už lietali aj dávnejšie, ale predpokladáme viditeľný nárast ich početnosti. Za dôležité pokladáme striedanie prípravkov s rôznymi účinnými látkami aj počas jednej vegetácie. Chemické ošetrovanie sa vykonáva až pri zistení výskytu škodcu!

V skleníkoch, ale aj na vonkajších porastoch odporúčame vyvesiť na monitorovanie molíc: Arboband-lepové dosky modré, Arboband-lepové dosky žlté, Lapače škodcov izbových rastlín, Žlté lepové doštičky aj v malospotrebiteľskom balení (MB), Arboband, Floraband, Chemstop Spray, Lepové dosky - biele vonkajšie, Lepové dosky - modré interiérové, Lepové dosky - žlté interiérové, Lepové dosky- žlté vonkajšie, Lepové šípky - žlté interierové, Prípravok na ochranu stromov v spreji, Vermifix - lepidlo v spreji na ochranu stromov a rastlín a Floraself všetky iba v MB (všetky účinná látka polyolefíny), BROS lepové dosky do kvetináčov, BROS lepové dosky na stromy a do skleníkov aj v MB (polybutylén a živica aromatická), Stopset (polypropylén) aj v MB.

Proces vykonania postreku sa odporúča zopakovať minimálne 2-3-krát v intervale 3-5-7 dní. Na imága je možné použiť nižšiu koncentráciu a zas proti larvám je potrebná vyššia koncentrácia prípravku. **Proti moliciam sú povolené nasledujúce prípravky:**

- Protect Duo (azadirachtin a pyrethrins) iba v MB – rajčiak, baklažán, uhorka, cuketa (skleník);
- Sherpa 100 EW, Cyperfor 100 EW (cypermethrin) – rajčiak (skleník);
- Sanium Ultra System – rajčiak, paprika, uhorka, baklažán, cuketa, Sanium System iba v MB – rajčiak, paprika, uhorka, baklažán, cuketa (skleník) (flupyradifurone);
- Flipper (C7-C20 mastné kyseliny) – rajčiak, uhorka, jahoda (skleník);
- Depict – rajčiak (skleník) (deltamethrin);
- Aza (rajčiak), Azatin EC (rajčiak, baklažán, paprika, uhorka, cuketa, tekvica, listová zelenina, melón, dyňa, jahoda) (azadirachtin);
- Decis Forte (deltamethrin) – rajčiak, baklažán a ešte molička kapustová – brokolica;
- Scatto (deltamethrin): m. kapustová - kapusta, karfiol, koreňová zelenina, m. cesnaková - cibuľová zelenina, m. skleníková a tabaková - tekvicovitá zelenina.

### **Molica skleníková:**

- Neemazal\_T\_S aj v MB (azadirachtin) - tekvica, uhorka, cuketa, rajčiak, baklažán, kapusta, kel;
- Harpun (pyriproxifen) - rajčiak, uhorka;
- Eradicoat Max (maltodextrin) - plodová zelenina;
- Karate Zeon 5 CS aj v MB, Karathe Zeon 5CS - rajčiak, Ninja Zeon 5 CS, Sentinel, Vaztak Pro - rajčiak, uhorka (lambda-cyhalothrin) a Samuraj iba v MB - rajčiak, uhorka;
- Delmetros 100 SC, Deltik 100 SC - rajčiak, baklažán, uhorka, cuketa a Koron 100 SC rajčiak, baklažán, uhorka, cuketa (deltamethrin);
- Vošky-Molice Stop (acetamiprid) iba v MB – rajčiak;
- Mospilan 20 SP (acetamiprid) aj v MB – rajčiak;
- Aceptir 200 SE, Apis 200 SE - rajčiak, Leptostar 200 SL - rajčiak, baklažán, Neois 200 SE, Apiflex, Accept, Leaxus - rajčiak (acetamiprid).

### **Molica lastovičniková:**

- Benevia (cyantraniliprole) – karfiol, brokolica, kapusta, kel;
- Mospilan 20 SP (acetamiprid) – kapusta.

### **Molička kapustová**

- biologický prípravok Lepinox Plus (*Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* kmeň EG 2348) aj v MB - reďkovka, listová zelenina, zeler, petržlen, hrach, fazuľa, tekvica, cuketa, dyňa, melón, rajčiak, paprika, baklažán, fenikel, bazalka;
- Affirm (emamectin) - brokolica, karfiol, kapusta, kel.

### **Molica skleníková a tabaková:**

- Requiem Prime (terpenoid blend QRD 460) - rajčiak, paprika, baklažán, uhorka, cuketa, melón (skleník, fóliovník);
- Sivanto Prime (flupyradifurone) - rajčiak, paprika, uhorka (skleník).

### **Molica lastovičniková a skleníková:**

- Mobile, Movento 100 SC - brokolica, karfiol, kel, kapusta, kaleráb (spirotetramat);
- AcetGUARD, Alphamiprid 20 SP, Gazelle, Kachikoma – m. skleníková (rajčiak) a lastovičniková (kapusta hlávková) (acetamiprid).

### **Využiť možno aj prípravky s funkciou bioagens, ktoré obsahujú rozličné užitočné organizmy. Všeobecne určené voči moliciam:**

- EN-Strip (parazitické osičky (*Encarsia formosa*) aj v MB – skleníkové kultúry; interiéry, zimné záhrady;
- Ercal\_(parazitické osičky - *Eretmocerus eremicus*) aj v MB - skleníkové kultúry; interiéry, zimné záhrady;
- Chrysopa-System (zlatoočka obyčajná - *Chrysoperla carnea*) – zelenina (skleníky);
- Mirical\_(dravé ploštice - *Macrolophus pygmaeus*) - skleníkové kultúry; interiéry, zimné záhrady;
- Swirskii Mite (roztoč *Amblyseius swirskii*) aj v MB – zelenina, okrem rajčiakov a ovocie (skleníky, fóliovníky).

### **Molička cesnaková:**

- Nema-Care (so živými makroorganizmami *Steinernema carpocapsae* a *Steinernema feltiae*) aj v MB - cibuľová zelenina.

### **Molica skleníková a tabaková:**

- Delphibug (chrobáky *Delphastus catalinae*), aj v MB – zelenina (skleníky, fóliovníky);
- Eremicus System (parazitické osičky - *Eretmocerus eremicus*) aj v MB - plodová zelenina (skleníky);
- Limonica (roztoč *Amblydromalus limonicus*) aj v MB - zelenina okrem rajčiakov (skleníky, fóliovníky);
- Limonicus (Breeding) System (dravý roztoč *Amblydromalus limonicus*) aj v MB - zelenina a bobuľové ovocie (skleníky, vonkajšie priestory);
- Macrolophus System (dravá ploštica *Macrolophus pygmaeus*) aj v MB – zelenina (skleníky);
- Swirskii-Breeding-System (dravý roztoč *Amblyseius swirskii*);
- Swirskii-System\_aj v MB (dravý roztoč *Amblyseius swirskii*) – zelenina a jahody (skleníky, vonkajšie priestory);
- Encarsia-System (parazitická osička *Encarsia formosa*) – zelenina a bobuľové ovocie (skleníky, vonkajšie priestory).

Upozorňujeme, že pre korektné použitie všetkých prípravkov je dôležité sa riadiť pokynmi, ktoré sú uvedené na etikete konkrétneho autorizovaného prípravku na ochranu rastlín alebo bioagens!

Ing. Maroš Lučaj  
ÚKSÚP – OOR  
01.07.2024